



ORDINÆR GENERALFORSAMLING ØVRE SUSÅ VANDLØBSLAUG

Herlufmagle torsdag den 5. marts

Indlæg om:

- Vandplaner
 - Vandplaner 1. generation
 - kommunale handleplaner
 - Vandplaner 2. generation (vandområdeplaner)
- Vandløb
 - Fællesregulativet i Næstved



1. generations vandplaner


Offentliggjort 30. oktober 2014

- Efter 6 høringer, 5 års forsinkelse, *underkendelse* i klagenævn, en *tabt retssag* og *alvorlig kritik* fra Rigsrevisionen
- => L&F: Skrot planerne!
- Der er sket markante ændringer, men fortsat alvorlige fejl og mangler

Indsatskrav - ændringer

	Km vandløb	Km med indsats	Kvælstof (tons)	Randzoner (ha)	Efter-afgrøder (ha)
Oprindeligt	28.000	7.100	31.000	50.000	140.000
Justeringer undervejs	22.000	4.200	19.000		
			9.000		
Facit	19.000	600	6.600	25.000	60.000

Indsatskrav vandløb




Juridisk indsats

- Natur- og Miljøklagenævnet, 2012: Planer kendt ugyldige på baggrund af klage fra L&F og klage fra Gefion (2 medlemmer)
- L&F's retssag, 2013: Staten tabte med et brag
- Ny omgang 1. generations vandplaner – ny klage indsendt og ny retssag på vej – Klager bygger på 3 ejendomseksempler - Gefion repræsenteret med Krummerup Mejerirende
- (Gefion repræsenteret ved Randzonestævningen)
- Retssag: Der skal stævnes senest 30. april
- Landbrug & Fødevarer stiller minimalstævning til rådighed for medlemmerne

Kommunale Handleplaner

Høringer starter nu!



- Forskellige tidspunkt for høring afhængig af kommune
- Faxe Kommune i høring i perioden 26. januar – 23. marts 2015.

Vandplaner 2.0 (2015 – 2021)

- Planer blev sendt i høring den 22. december 2014
- Høringsfrist den 23. juni 2015
- Skal være vedtaget senest 22. december 2015

- Bygger oven på 1. generation af vandplaner, der blev *offentliggjort for mindre end to måneder siden*

- **Fastsættelse af mål:**
Bliver målene først sat for højt, bliver det en lang kamp opad bakke




Del-elementer

Kystvande


- Der anslås et yderligere samlet behov for indsats på brutto 7.800 tons.
- Statslige indsatser vil fjerne 1.600 tons ud af de 7.800 tons
- Beslutningen om de resterende 6.200 t indsatsbehov udskydes til efteråret 2015
- Der er stor geografisk variation i det yderligere indsatsbehov: 0-40 % reduktion ift. 2012
- Andre steder vil der kunne lempes indsatser for i alt ca. 1.300 tons

Del-elementer

Kystvande



Figur 1. Krav om yderligere reduktion af udledningen. Beregnet ud fra udkast til Vandområdeplan 2009-2015. Reduktioner under "0" svarer til en forøgelse af udledningen.



Vandplaner 2.0


Vandløb

- 19.000 km vandløb er med i planerne – det samme som i 1. generation
- Restaurering, åbning af rør på ca. 1.800 km, fjernelse af 220 spærringer og 40 okkerbassiner for ca. 700 mio. kr.
- Restaurering mv. er mod fuld erstatning og baseres på vandrådernes indstillinger
- Ændret grødeskæring som specifikt virkemiddel er fortsat ude af planerne

Vandplaner 2.0

Tilstanden i vandløb


- Fauna
- Fisk,
- Planter



Vandplaner 2.0

Tilstanden i vandløb


- Fauna
- Fisk
- Planter



Vandplaner 2.0

Tilstanden i vandløb


- Fauna
- Fisk
- Planter



Vandplaner 2.0


Samlet miljøtilstand i vandløbene

- Fauna
- Fisk
- Planter



Vandplaner 2.0

Forslag til indsatser på vandløb



Vandplaner 2.0 – opsummering

Fejl i planerne

- Fejlimplementering – uoverensstemmelse med vejledninger
- For mange vandløb er med, og de er fejlkarakteriseret
- Store faglige mangler – fx ensidig N-fokus
- Manglende vurdering af konsekvenser – urealistiske mål

Gefion vil presse på alle steder:

- Fagligt
- Politisk
- Juridisk
- Udarbejde høringssvar – ØØL
- Individuelle høringssvar
- Orienteringsmøde 17. marts forud for Generalforsamlingen

Fællesregulativ Næstved Kommune

Formål:

- Fællesregulativ skal harmonisere regulativernes generelle beskrivelser og bestemmelser.
- Få ensartede generelle beskrivelser af og bestemmelser om forhold af betydning for vandløbsmyndighedens udførelse af vedligeholdelsen
- Få oversigter over ret og pligt for bredejere og vandløbsmyndighed
- Fællesregulativet er en administrativ forenkling. Vandføringsevnen forringes ikke som følge af Fællesregulativet.

Herved vil alle bredejere få udført den i regulativerne fastsatte vedligeholdelse ud fra de samme generelle beskrivelser og bestemmelser i dette fællesregulativ.

Fællesregulativ Næstved Kommune

Formål:

Omfatter:

- 74 offentlige vandløb i Næstved Kommune beskrevet i 77 regulativer.
- 73 sider – berører ca. 30 bestemmelser

Gyldighed

- Fællesregulativ erstatter eller supplerer de tilsvarende bestemmelser i de enkelte vandløbs regulativer eller i regulativernes generelle bestemmelser.

Fællesregulativ Næstved Kommune

Hørings svar og politisk indsats

Fællesregulativet forringer vandføringsevnen

- Urtevegetation på brink skæres som udgangspunkt ikke
- Kan skæres hvis gene for miljø
- Ekstraordinær grødeskæring ift. vandføring ikke en mulighed

Fællesregulativet forringer retssikkerheden

- Opmåling efter behov
- Ekstraordinær grødeskæring ift. vandføring ikke en mulighed
- Sluttermin for grødeskæring 30. nov.


Manglende målrettet fokus

- Grødeskæringstermin, skæring af brinkvegetation, opmålingsbehov



Danmarks årsnedbør 1874-2009

mm



Fællesregulativ Næstved Kommune

Fællesregulativet forringer retssikkerheden

- Opmåling når myndigheden vurderer, at der er et behov

Ønsker/anke fra Gefion

- Uacceptabelt – et spørgsmål om retssikkerhed
- Myndighed har tilsynspligt
- Hvis ikke måles gennem længere årrække kan vandløbet opnå ny tilstand (§-3 tilstand), så må det ikke oprenses (retssikkerhed)
- Krav om angivelse af opmåling f.eks. Hvert 3 eller 5 år i hvert regulativ

Fællesregulativ Næstved Kommune

Politisk Proces

- Behandlet første gang i marts 2013
- Sendt til behandling i 5 omegnskommuner
- Gefion: Informationsmøde på opfordring fra flere byrådspolitikkere 21. juni 2013
- Offentlig høring aug. – 2. okt. 2013
- 27. aug. Infomøde Gefion, Vandløbslav, kommune
- Sep. 2013 Gefion fremsender hørings svar
- Jan. 2014 Infomøde om hvidbog Gefion, Vandløbslav, kommune – 5 (6) bestemmelser politisk behandling
- Feb. 2014 Gefion fremsender nye bemærkninger – opfordrer til udsættelse af vedtagelse –Vandløbslav
- 24. feb. udvalgsmøde

Fællesregulativ Næstved Kommune

Politisk Proces 2014

- 5. marts dialogmøde Gefion, udvalg og borgmester
- 24. marts udvalgmøde 9 forhold politisk behandlet – lynhøring – Gefion lynhøringssvar
- 6. april Gefion nyt høringssvar
- 7. april udvalgmøde – sag bliver udsat
- 25. april Gefion kommenterer indstilling
- 28. april udvalg vedtager fællesregulativ
- 2. maj Gefion brev borgmester – udskyd vedtagelse
- 19. maj vedtaget i økonomiudvalget
- 27. maj vedtaget i byrådet

Fællesregulativ Næstved Kommune

Politisk Proces 2014

Gefion og vandløbslav er imødekommet på en række forhold

MEN

Skæring af brinkvegetation, Ekstra ordinær grødeskæring, Opmåling af vandløb

Fællesregulativ Næstved Kommune

Efter vedtagelsen

- Fællesregulativ sendt til godkendelse i nabokommuner
- Fællesregulativ behandlet i ØØL-bestyrelse
 - Nedsættelse af arbejdsgruppe i ØØL
 - Juridisk notat fremsendes til kommunerne
- Hvad gør ØØL?
 - Kan fællesregulativet ændres?
 - Kan der laves et tillægsregulativ?
 - 4 ugers klagefrist Natur- og Miljøklagenævnet
 - Skal fællesregulativet påklages til NMK?
 - Juridisk vurdering april?

Tak for opmærksomheden